よくある指摘と対応のコツ

~配置図の指摘傾向編~

令和7年8月



<u>目次</u>

≻指摘の多い図面

→配置図における指摘


- 1) 指摘傾向
- 2) 高低差
- 3) 道路
- 4) 外壁後退
- 5) 敷地内通路

指摘の多い図面

【法改正で増えた図書】


- ・未添付、未記載
- ・図面間相違

申請の慣れにより 減少傾向



期間:令和7年4月~7月

1) 指摘傾向



期間:令和7年4月~7月

記入例

2) 高低差

①地盤高さ未記入

隣地

→ 高低差処理

建物周囲

→ 平均地盤面


前面道路 →


→ 道路斜線

②がけ条例の検討

2 m以上の高低差のある敷地は注意

③ 土留めの安全性 土圧を受ける土留め、 H=1200を超えるCB塀など





記入例

3) 道路

- ①道路形状 2箇所以上での幅員寸法明示 都市計画道路の予定拡幅線
- ②開発の道路、位置指定道路、狭隘道路 許可の番号・日付などの記載



市道・町道



基準法上の道路種別

42条1項二号道路



開発許可、検査済証の番号、日付(開発による道路の場合)

42条1項五号道路




位置指定の指定番号、日付

42条2項道路




狭隘道路協議の番号、道路中心線からの寸法

3) 道路




3) 道路



仙台市建築指導課 狭あい道路の手続きについて

3) 道路




仙台市建築指導課 狭あい道路の手続きについて

記入例

4) 外壁後退

緩和措置(令135条の22)

- ●外壁又はこれに変わる柱 →中心線の長さの合計≦3m
- ●物置、給湯器などの建築設備
- →軒高≦2.3m 床面積の合計≦5㎡



記入例

5) 敷地内通路

排煙検討の告示利用


法35条 窓その他の開口部を有しない居室

【配置図】

令128条 敷地内の通路

【法チェック図】令116条の2 排煙検討

- →告示1436号第四号イに該当するため免除
- ・階数が2以下
- ・延べ面積が200㎡以下
- ・床面積1/20以上の換気上有効な開口を有する



道路

まとめ

配置図における指摘

1 高低差

地盤高さの記載 土留めに種別・安全性の記載

2 道路

3 外壁後退

- 🤾 建築設備の位置確認
- 4 敷地内通路
- ※ 排煙告示利用の際、記載必要